



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๘๔๙๓ (ศิริลักษณ์) , ๘๖๗๑ (วิมลวรรณ)

ที่ กค.(คทง) ๐๗๓๓/๖ ๙

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

เรียน {
ผู้อำนวยการกอง (ทุกกอง)
เลขานุการกรม
ผู้ตรวจราชการ ๑-๖
สรรพากรภาค (ทุกภาค)
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)
สรรพากรพื้นที่สาขา (ทุกพื้นที่สาขา)
หัวหน้ากลุ่ม (ทุกกลุ่ม)
ผู้อำนวยการศูนย์ (ทุกศูนย์)

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยปรับปรุงแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑)

เพื่อให้เป็นไปตามนิยามและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร คณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 จึงได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากร (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๑. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

๑.๒ ให้สังเกตอาการตนเอง ๑๐ วัน (ไม่ต้องกักตัว) นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สามารถมาทำงานได้ แต่แยกพื้นที่กับผู้อื่น และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ๑-๒ เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

๑.๓ รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเอง และรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวัน จนครบ ๑๐ วัน

๑.๔ ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

๑.๕ หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการ ๑๐ วัน ได้ตามความเหมาะสม

/๒. ผู้ที่อยู่...

๒. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

๒.๒ ให้สังเกตอาการตนเอง ๑๐ วัน นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ สามารถมาทำงานได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ๑-๒ เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

๒.๓ รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเอง และรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวัน จนครบ ๑๐ วัน

๒.๔ ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

๒.๕ หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการ ๑๐ วัน ได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป



(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)

ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๘.๘/ว ๕๖๐



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรค จำนวน ๔ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง และมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าสู่ระยะการเป็นโรคประจำถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน และผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เพิ่มเติม จากแนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดฯ ฉบับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอส่งนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองระบาดวิทยา

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๔๕

**นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในวันเริ่มป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ ให้นับวันที่เก็บส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย)

ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส ดังนี้

1. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เป็นระยะเวลาเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน	<p>1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p>	<p>1. สำหรับกลุ่มทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) สามารถไปทำงานได้ปกติ แต่แยกพื้นที่กับผู้อื่น โดยปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด งดไปสถานที่สาธารณะ งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น - การเก็บตัวอย่าง ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการของระบบทางเดินหายใจ <p>2. สำหรับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ งด การอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน - การเก็บตัวอย่าง ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองอย่างน้อย 2 ครั้ง ในวันที่ 5 และในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง หรือเมื่อมีอาการป่วย หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ (เหมือนการจัดการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในที่ทำงาน และในชุมชน	<p>1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในขณะที่มีอาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือโดนไอ จาม</p> <p>2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือโดนไอ จาม</p> <p>3) บุคคลอื่น นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที</p>	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ภายในประเทศ (Domestic transportation)	<p>1) ผู้โดยสาร ที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ</p> <p>2) ผู้โดยสาร ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน</p> <p>3) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่องบิน โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 นาที</p> <p>4) ผู้โดยสารในรถทัวร์ คันเดียวกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในกรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที</p> <p>5) พนักงานขับและพนักงานบริการบนยานพาหนะทุกคน (ยกเว้น กรณีเครื่องบิน ให้นับเฉพาะพนักงานบริการที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน/ผู้ติดเชื้อ</p>	

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
	ไม่แสดงอาการ นิ่ง) ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ระหว่างประเทศ	1) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งติดผู้ป่วย เข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่องบิน โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 นาที 2) พนักงานบริการ ที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วย เข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ นิ่ง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	- กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ TEST AND GO ให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในวันแรก และรอผลตรวจที่สถานที่พัก และตรวจ ATK ด้วยตนเอง (self-test) ในวันที่ 5 ของระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร - กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ Alternative Quarantine (AQ) ต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ราชการ กำหนด อย่างน้อย 5 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4 หรือ 5 ของระยะเวลาที่พำนัก ⁽¹⁾
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ลักลอบเข้าราชอาณาจักร	1) ผู้ต้องกัก ที่ถูกกักตัวในห้องเดียวกัน 2) เจ้าหน้าที่ ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย เข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ป่วย เข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	กักกันผู้สัมผัสในห้องกักเดิมต่อเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 หลังสัมผัส ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 หลังสัมผัส
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในสถานศึกษา	ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ของกรมอนามัย ⁽²⁾	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ใน HI/โรงพยาบาล	ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ของกรมการแพทย์ ⁽³⁾	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในเรือนจำ	คัดแยกและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมราชทัณฑ์ ⁽⁴⁾	

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ดำเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งศูนย์บริหารราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 10 เม.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: <https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D075S0000000004900>
2. กรมอนามัย. มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 21 พ.ค. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://stopcovid.anamai.moph.go.th/attach/w774/f20220429113324_SPyd5tkRxs.pdf
3. กรมการแพทย์. แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565. [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 21 พ.ค. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650518154445PM_CPG_COVID-19_v.23_n_20220518.pdf
4. กรมควบคุมโรค. คำแนะนำการเฝ้าระวัง covid ในเรือนจำ [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 21 พ.ค. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction_180465.pdf

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากร

ความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ	
	เดิม	ปรับปรุง
1. กลุ่มเสี่ยงสูง	<p>1.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากร ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ</p> <p>1.2 ให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เป็นเวลา 5 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>1.3 หลังจากครบ 5 วัน หากไม่มีอาการป่วย สามารถมาทำงานได้ โดยให้สังเกตอาการตนเองต่ออีก 5 วัน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและ ทั้บด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>1.4 ให้ตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้ง นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 <p>หากมีอาการป่วยให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2-3 วัน หากผลตรวจพบติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>1.5 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเอง และรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวัน จนครบ 10 วัน</p>	<p>1.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากร ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ</p> <p>1.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สามารถมาทำงานได้ แต่แยกพื้นที่กับผู้อื่น และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและ ทั้บด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>1.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวัน จนครบ 10 วัน</p> <p>1.4 ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>1.5 หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการ 10 วัน ได้ตามความเหมาะสม</p>

ความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ	
	เดิม	ปรับปรุง
2. กลุ่มเสี่ยงต่ำ	<p>2.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากร ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ</p> <p>2.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ โดยสามารถมาทำงานได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 10 วัน</p> <p>2.4 หากมีอาการป่วย ให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2-3 วัน หากผลตรวจพบติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>2.5 หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการ 10 วัน ได้ตามความเหมาะสม</p>	<p>2.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากร ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ</p> <p>2.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สามารถมาทำงานได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 10 วัน</p> <p>2.4 ให้ตรวจ ATK ทันที <u>เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19</u> หากผลตรวจพบติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>2.5 หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการ 10 วัน ได้ตามความเหมาะสม</p>